


www.suberite.com

suberite[®]
system


La nuova pelle per la tua casa.
The new skin for your home.



suberite[®]
system

Suberite system è il sistema innovativo, ecosostenibile, adatto anche per la bioedilizia, che impiega le naturali proprietà del sughero per realizzare facciate, pavimenti, impermeabilizzazioni e rifiniture di alto pregio che durano nel tempo e ne valorizzano l'opera.

Suberite system is an innovative and environmentally friendly system, suitable also for green building, which takes advantage of the natural properties of cork for the realization of walls, floors, waterproofing and valuable touching-ups that last in time and make the building more valuable.



MODALITA' DI IMPIEGO METHOD OF USE

La Suberite, prima dell'uso, deve essere agitata aggiungendo il colore scelto (toner) ed aggiungendo acqua (5-15%). E' applicabile in 2 passaggi con spatola americana o a spruzzo.

Before using, the suberite has to be shaken with the chosen colour (toner) and some water (5-15%). It can be applied in 2 coats with a spatula or spray.

Tutti i certificati sono disponibili su:
www.suberite.com

Tutti i certificati sono disponibili su:
www.suberite.com

IMPERMEABILE. WATERPROOF.

La Suberite ha una struttura che impedisce il passaggio dell'acqua, protegge il supporto evitando problemi derivanti da infiltrazioni. *The Suberite has a particular structure that prevents water to go through and protects the support, preventing in this way damages caused by infiltrations.*

TRASPIRANTE. BREATHABLE.

La Suberite ha una struttura che permette il passaggio del vapore acqueo consentendo la "traspirazione" del muro. $\mu = 23$. *The Suberite has a structure that allows the passage of water vapor enabling the transpiration of the wall $\mu = 23$.*

ELASTICO. FLEXIBLE.

Tale proprietà consente di eliminare microcrepe e micro cavillature, rendendo la parete omogenea e priva di lesioni = 51,59%. *. This feature allows to eliminate small cracks and crazings and makes the wall homogeneous and without damages = 51,59%.*

TERMICO. THERMIC.

Il sughero ha la proprietà di avere una bassissima escursione termica, ritarda il passaggio del caldo/freddo = 0,026 W/m°C. *One of cork's features is low temperature excursion, it slows down the passage of heat/cold = 0,026 W/m°C.*

RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO. RESISTANT TO AGEING.

Il sughero ha la proprietà di avere una elevata resistenza ai fattori ambientali che deteriorano le superfici quali escursione termica, raggi UV e sali marini. Nessun difetto visibile dopo 10 anni.

Cork has a great resistance to environmental factors that deteriorate surfaces, like temperature excursion, UV rays and saltiness. No visible defects after 10 years.

IGNIFUGO. FIREPROOF.

Il Sughero è un materiale naturale che non si incendia e non propaga il fuoco. *Cork is a natural material that does not inflame and does not spread the fire.*

RESISTENTE ALL'ATTACCO DEI FUNGHI XILOFAGI. RESISTANT TO THE ATTACK OF XYLOPHAGUS FUNGI.

La Suberite non viene deteriorata dall'attacco dei funghi che formano la muffa. Resistente a Carie Bruna, Bianca, Funghi dell'azzurramento. *The Suberite does not suffer the deterioration caused by the fungi responsible for mould. It is resistant to brown and white rot and other fungi types.*

RESISTENTE AI LIQUIDI FREDDI. RESISTANT TO COLD LIQUIDS.

La Suberite è stata sottoposta a 23 liquidi freddi diversi non riportando variazioni. *The Suberite was tested to 23 different cold liquids and hasn't reported any change.*

ANTISCIVOLO. NON-SKID MATERIAL .

La Suberite consente di realizzare superfici resistenti allo scivolamento. $\mu = 1,53$. *The Suberite allows to realize non-skid surfaces $\mu = 1,53$.*

RESISTENTE ALLE ABRASIONI. RESISTANT TO ABRASION.

La Suberite ha una elevata resistenza all'abrasioni.Taber 8. *The Suberite has a high resistance to abrasion. Taber 8.*

suberite[®]
system

La nuova pelle per la tua casa.

INDICATO PER OTTENERE:

- Facciate resistenti e senza micro-cavillature.
- Edifici o strutture protette dall'attacco dei sali marini.
- Finitura su qualsiasi cappotto termico.
- Rivestimento e protezione di case in legno.
- Interni personalizzabili.
- Interni che consentono il risparmio energetico nel riscaldamento e condizionamento,
- Interni che allontanano il rischio della formazione di condensa.

- Superfici pedonali o carrabili, interne o esterne con possibilità di scegliere varie gamme di finitura da rugose a lisce.
- Scalinate o bordi piscina antiscivolo.
- Pavimenti di elevato pregio, privi di fughe e decorabili.

- Piscine personalizzabili.
- Impermeabilizzazioni di facile applicazione e resistenti agli agenti atmosferici.

FINITURE

A richiesta il prodotto può essere fornito con diverse tipologie di finitura.



FINITURA LISCIA
SMOOTH FINISH

The new skin for your home.

A GOOD CHOISE TO OBTAIN:

- Resistant walls and with no crazings
- Buildings or structures protected by the attack of saltiness.
- Finishing on all kind of insulation systems.
- Coating and protection of wooden houses.
- Customizable interiors.
- Interiors that allow a considerable saving in heating and conditioning.
- Interiors which do not develop condensation.
- Pedestrian areas or driveways, internal or external, with possibility of choosing among different finishing, from rough to smooth.
- Non-skid stairways or swimming pool borders.
- Highly valuable floors, without intersections and that can be decorated.
- Customizable swimming pools.
- Easy application waterproofing and resistant to atmospheric events.

FINISHING

On request, the product can be supplied with different types of finishing.



FINITURA GRANA MEDIA
MEDIUM GRAIN FINISH



suberwall

suberite system

PARETI. WALLS.

Studiato come finitura per pareti **esterne** ed **interne**.

Estrapola dal sughero le proprietà richieste dall'applicazione ed in particolare:

- Traspirabilità.
- Elasticità.
- Resistenza agli agenti atmosferici ed invecchiamenti quali sali marini, raggi UV, e sbalzi di temperatura.
- Termica: **all'esterno** ritardando il passaggio del caldo/freddo. **all'interno** consentendo il risparmio energetico sia nel riscaldamento che nel condizionamento dell'ambiente.
- Versatilità: permettendo di personalizzare le pareti con effetti o decori.
- La parete rifinita con SuberWall allontana la formazione di condensa.



suberfloor

suberite system

PAVIMENTI. FLOORS.

Studiato per realizzare pavimenti **esterni** ed **interni**.

Adatto per realizzare pavimenti privi di fughe con il vantaggio di evitare fastidiose crepe dovute a movimenti di assestamento. La speciale composizione estrapola dal sughero le proprietà richieste dall'applicazione ed in particolare:

- Resistenza al calpestio ed abrasione.
- Resistenza alla carrabilità.
- Resistente agli urti.
- Elasticità
- Antiscivolo o liscio secondo il grado di finitura richiesto.
- Termica: gradevole a contatto con il piede sia in estate che in inverno e consente il risparmio energetico nel riscaldamento e nel condizionamento dell'ambiente.
- Versatilità: permettendo di personalizzare i pavimenti con effetti o decori.



suberwat

suberite system

IMPERMEABILIZZAZIONE. WATERPROOFING.

Studiato per realizzare impermeabilizzazioni di **tetti, piscine, terrazzi e massetti**.

Oltre a impermeabilizzare rifinire ogni tipo di superficie quali tetti, terrazzi, piscine, di facile e veloce applicazione realizza uno strato senza tagli, fughe e incollaggi. La speciale composizione estrapola dal sughero le proprietà richieste dall'applicazione ed in particolare:

- Impermeabile
- Calpestabile e antiscivolo
- Resistente agli urti.
- Elasticità
- Resistenza agli agenti atmosferici ed invecchiamenti quali sali marini, raggi UV, e sbalzi di temperatura.
- Termica: ritardando il passaggio del caldo/freddo.
- Versatilità: permettendo di personalizzare il lavoro con effetti o decori.

Suberite is conceived as finishing for external and internal walls and it owns the typical features of cork and namely:

- Breathability.
- Elasticity.
- Resistance to atmospheric events and ageing agents such as saltiness, UV rays and sudden changes in temperature.
- Thermal conductivity: from the outside, by slowing the passage of heat/cold; from the inside by helping in saving in heating and conditioning.
- Flexibility, because it allows the customization of walls with various effects or embellishments.
- The walls finished off with SuberWall avoid the formation of condensation.

Suberite is conceived as finishing for external and internal floors.

It is suitable for the realization of floors without junctions with the advantage of avoiding troublesome cracks caused by settling movements. The special composition of Suberite owns the typical features of cork and namely:

- Resistance to pounding and abrasion.
 - Resistance to cars passage.
 - Resistance to hits.
 - Elasticity.
 - Non-skid or smooth surface, according to the demanded finishing type.
 - Thermal conductivity: pleasant when walking bare foot on it, both in Winter and in Summer and it helps in saving in heating and conditioning.
 - Flexibility, because it allows the customization of floors with various effects or embellishments
- It is conceived for realizing outside and indoor floors.

Conceived for realizing waterproofing of roofs, swimming pools, terraces and screeds, not only it creates a secure waterproofing finishing, it is also easy and quick to apply and realize a surface without junctions and sticking. The special composition of Suberite owns the typical features of cork and namely:

- Waterproofing.
- Step and non-skid surface.
- Resistance to hits.
- Elasticity.
- Resistance to atmospheric events and ageing agents such as saltiness, UV rays and sudden changes in temperature
- Thermal conductivity: it slows the passage of heat/cold.
- Flexibility, because it allows the customization of walls with various effects or embellishments.

La Suberite, nel concetto di Suberite System impiega il sughero che, amalgamato con una resina eco-compatibile a base di acqua in un processo esclusivo, è fornita in forma liquida (semidensa). Tutte le composizioni del processo contengono almeno 80% di sughero.

[The Suberite as conceived by Suberite System is made of cork and an environment-friendly resin, whose main component is water and it is supplied in liquid form \(semifluid\). All compositions of the process contain at least 80% of cork.](#)

ACCESSORI.

ACCESSORIES.

Trapano miscelatore con punta elicoidale e con potenza 1600W.

[Drill mixer with helical bits, power 1600w](#)

Spatola americana priva di angoli vivi (per applicazioni manuali).

[Spatula without sharp edges \(for manual application\)](#)

Pistola airless

(spruzzo con sistema a caduta).

[Airless gun \(falling system\)](#)

Pistola Pompa Magic Plus

(spruzzo con sistema a pressione).

[Nagic plus pump coating \(pressure system\)](#)

Rulli o tamponi per realizzare effetti di alto pregio.

[Paint rollers or plugs for realizing valuable effects.](#)

COLORI

COLOURS

La Suberite ha una propria cartella colori standard, studiata per le principali realizzazioni ed è colorabile in una vasta gamma di tonalità, secondo le principali cartelle NCS, RAL.

[The Suberite has its own standard folder of colours, which was studied for the main uses. Moreover, it can be coloured in a wide range of tones, according to the main NCS and RAL colour systems.](#)

